



Wynik badania (oryginał)

Pani **Tomczyk Aldona**
PESEL: 72013107887
Data urodzenia: **31.01.1972**
Płeć: **Kobieta**

Zlecający:

Szpital w Śremie Sp. z o.o. (I część kodu: 26100)
Szpital w Śremie (V część kodu: 1)
Szpitalny Oddział Ratunkowy (VII część kodu: 001)
63-100 Śrem, Józefa Chełmońskiego 1

Data otrzymania zlecenia: **07.12.2021**
Data i godzina otrzymania materiału: **07.12.2021 11:30**
Data i godzina wykonania badania: **07.12.2021 15:32**

Materiał badany: **wymaz z nosogardła**
Data i godzina pobrania materiału: **07.12.2021 08:29**

Rodzaj badania
SARS-CoV-2 - RNA oznaczenie jakościowe

Wynik badania
 dodatni

Oznaczenia jakościowe SARS-CoV-2 - RNA wykonywane są przy wykorzystaniu metody Real-Time PCR. Czulość testu 10 kopii RNA/reakcję.

Wykonał:

Mgr Paulina Ciężyńska

16214 mgr Paulina Ciężyńska
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Autoryzował:

Prof. dr hab. n.med. Jerzy Nowak

TI ESO
Prof dr med. Jerzy Nowak
diagnosta laboratoryjny
specjalista
laboratoryjnej genetyki medycznej

Zakład Diagnostyki Medycznej posiada system wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań cytogenetycznych i molekularnych.
Badanie przeprowadzono zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami.
Wykorzystywanie wyniku badań do celów naukowych, powielanie wyniku bez zgody Zakładu Diagnostyki Medycznej zabronione.



Dokument został opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.



Data wydruku: 07.12.2021 15:32
© Copyright 2016 LAB-BIT Software S.A.